



Lexmark Série XM7100



*O modelo apresentado está equipado com opções adicionais



Mono



Ecrã tátil de 25,9 cm (10,2 pol)



Soluções



Segurança



ADF duplex de passagem única



Impressão em duplex



Até 66 ppm



Fax



Função de acabamento



Fundada em 1991 a partir de uma divisão da IBM em Lexington, no Kentucky (EUA), a Lexmark dedica-se a fornecer soluções personalizadas para resolver os desafios exclusivos enfrentados pelas empresas. A vasta gama de produtos, soluções e serviços de alta qualidade da Lexmark ajuda a aumentar a produtividade e a eficiência, permitindo que cada colaborador tire o máximo partido do seu potencial.

Responsabilidade Ambiental

A responsabilidade na impressão e a redução do impacto da impressão no meio ambiente é vantajosa para a sua empresa e para o seu orçamento. O nosso objetivo é conceber, fabricar e fornecer soluções e produtos inovadores que produzam impressões de alta qualidade com um desempenho fiável. Simultaneamente, pretendemos ajudá-lo a minimizar o número de toners utilizados ao longo da vida útil de uma impressora, bem como a poupar papel e energia.

O Programa de Recolha de Toners Lexmark disponibiliza diversos métodos para a devolução gratuita dos seus toners vazios à Lexmark ou aos nossos parceiros de recolha. A disponibilidade e os detalhes do programa poderão variar consoante o país.

A proteção ambiental é uma responsabilidade partilhada

Através do nosso trabalho com grupos do setor, a Lexmark ajuda a orientar a elaboração de normas e diretrizes de sustentabilidade ambiental.

Somos membros das seguintes instituições:

- ▶ AeA Europe
- ▶ Ecma International
- ▶ EICC (Electronics Industry Citizenship Coalition)
- ▶ DIGITALEUROPE
- ▶ ITI (Information Technology Council)
- ▶ Conselho de Liderança Ambiental

Desempenho impressionante

A Lexmark Série XM7100 contém os mais recentes avanços disponíveis num multifuncional. Uma vasta escolha de opções de configuração e soluções de produtividade dá à sua empresa exatamente o que esta necessita para se tornar ainda mais produtiva. Mais valor e versatilidade num dispositivo compacto.

- ▶ Processe até mesmo os trabalhos mais complexos graças ao processador dual-core de 800 MHz e aos 3 GB de memória
- ▶ Trabalhe mais rapidamente com velocidades até impressão e cópia até 66 ppm e imprima a primeira página em apenas quatro segundos
- ▶ Produza internamente trabalhos de aspeto profissional com um sistema que proporciona uma qualidade de imagem consistente numa vasta gama de materiais
- ▶ A unidade de fusão de aquecimento instantâneo ajuda a reduzir o consumo de energia e a melhorar o tempo de impressão da primeira página

Produtividade empresarial

A Lexmark Série XM7100 conjuga um excepcional desempenho multifuncional com aplicações concebidas para poupar tempo e aumentar a sua produtividade.

- ▶ Poupe tempo com a rápida funcionalidade de digitalização a cores em frente e verso de passagem única e converta rapidamente documentos impressos num formato digital
- ▶ As funções de cópia avançada permitem-lhe interromper um trabalho de impressão longo para fazer uma cópia rápida e verificar o primeiro conjunto de cópias antes de concluir o trabalho de cópia
- ▶ Digitalização para vários destinos, incluindo digitalização para rede, email, FTP, fax e muito mais
- ▶ Escolha a partir de várias opções de saída e funcionalidades de acabamento, que incluem uma caixa de correio de quatro tabuleiros que podem ser atribuídos a utilizadores individuais, uma unidade de acabamento com agrafador ou uma unidade de acabamento com furador.

Simple e intuitiva

A Série Lexmark XM7100 foi concebida para uma utilização fácil, permitindo-lhe manter-se concentrado nos compromissos estabelecidos com os clientes e não em tarefas de manutenção de rotina.

- ▶ O ecrã tátil a cores de 25,9 cm (10,2 pol), de grandes dimensões e fácil navegação, proporciona respostas audíveis e táteis para tornar a conclusão das tarefas ainda mais intuitiva
- ▶ As funcionalidades de pré-visualização da impressão e digitalização ajudam-no a selecionar documentos ou páginas específicas num documento
- ▶ As luzes direcionais que equipam o dispositivo proporcionam pistas visuais que o orientam através das tarefas
- ▶ Aumente a sua responsabilidade ambiental com definições que permitem fomentar a eficiência energética, como o botão de Modo de Suspensão e o Modo de Hibernação
- ▶ Faça a gestão dos seus dispositivos com o software disponível

Faça a sua empresa evoluir

As nossas soluções são concebidas para aumentar a sua produtividade. A plataforma da Lexmark Série XM7100 permite-lhe interagir com aplicações de negócio diretamente no dispositivo ou através de um servidor instalado no local ou alojado na nuvem. Utilize as soluções Lexmark para reduzir as impressões desnecessárias e simplificar os processos de trabalho.

Navegação eficiente

O ecrã tátil a cores Lexmark é um ponto de acesso fundamental ao seu dispositivo. A interface personalizável de 25,9 cm (10,2 pol) permite-lhe pré-visualizar miniaturas dos documentos antes de os imprimir, bem como alterar as definições dos trabalhos de impressão diretamente no dispositivo. Poderá mesmo ver, selecionar e imprimir páginas específicas de um documento diretamente a partir do ecrã tátil. A sua navegação intuitiva e fácil de utilizar permite aceder facilmente às funções e atalhos.

Exemplos de soluções pré-carregadas* nos MFPs Série XM7100:



Multi Send

Capture e encaminhe um documento para vários destinos em simultâneo e imprima uma cópia, se pretender. Os documentos podem ser encaminhados para email, pastas de rede ou locais de FTP.



Forms and Favorites

Elimine as ineficiências e os desperdícios associados aos formulários pré-impressos. Guarde formulários, materiais de marketing ou outros documentos frequentemente impressos online e imprima-os a pedido.



Scan to Network Basic

Digitalize um documento impresso e envie a imagem para uma das 30 pastas de rede partilhadas predefinidas.



Customer Support

Esta aplicação fornece-lhe uma forma fácil de enviar informações sobre o seu dispositivo para o seu representante autorizado ou suporte técnico interno.



Device Quotas

A solução Lexmark Device Quotas permite que um administrador configure quotas de nível de utilizador para imprimir, digitalizar, copiar e enviar faxes.

*Estão disponíveis outras soluções Lexmark através do seu parceiro Lexmark autorizado.



A impressão de qualidade profissional é apenas uma das vantagens

Tirando partido de toda a nossa experiência no setor, poderá aumentar a eficiência e a produtividade dos processos empresariais, gerando a sinergia necessária para avançar em frente. As soluções tecnológicas da Lexmark são adaptadas ao seu ambiente empresarial, onde ocorrem todas as interações e tomadas de decisão.

Aumente a capacidade de produção dos seus colaboradores com soluções de trabalho que otimizam processos de trabalho, capturam dados críticos e fornecem informações no local certo, à hora certa e no formato certo.

Contacte o seu Business Solutions Dealer Lexmark para obter mais informações sobre soluções verticais específicas.* As soluções são personalizadas através do seu fornecedor.

Mantenha os documentos confidenciais em segurança

A Lexmark atribui a máxima importância à segurança dos dispositivos de rede que fabrica, para proteger os seus dados e os seus documentos em todo o fluxo de trabalho. A nossa vasta gama de funções de segurança inclui gestão de dispositivos, fortalecimento de dispositivos e operação de dispositivos.

Gestão de dispositivos. As ferramentas incluem acesso administrativo e palavras-passe, HTTPS, SNMPv3, segurança IP (IPSec) e suporte para 802.1x para monitorizar e gerir remotamente a utilização de dispositivos.

Fortalecimento de dispositivos. Inclui filtragem de portas, filtragem de ligações TCP, encriptação do disco rígido, limpeza do disco rígido e atualizações de firmware com assinatura digital que aumentam a segurança da interface de rede do dispositivo.

Operação de dispositivos. Reduza as vulnerabilidades graças às funcionalidades de autenticação e autorização, pesquisa de livros de endereços através de LDAP e SSL e bloqueio de dispositivos para proteção das informações dos utilizadores.

A Lexmark tem uma sólida reputação na área da segurança.

- ▶ A Lexmark esteve na fundação e presidiu ao grupo que criou as normas IEEE 2600 relativas à segurança em dispositivos de impressão
- ▶ A Lexmark foi o primeiro fabricante de dispositivos de impressão a assumir uma abordagem holística, através da utilização da avaliação de critérios comuns da NIAP (National Information Assurance Partnership).

*Software opcional disponível. Podem aplicar-se taxas de licenciamento



Ecrã tátil a cores de 25,9 cm (10,2 pol)

Controle facilmente o dispositivo através da navegação intuitiva. Receba respostas audíveis e táteis quando utilizar o ecrã tátil.



Opções de saída flexíveis

Escolha entre várias opções de saída, incluindo uma caixa de correio de quatro tabuleiros, um empilhador offset, uma unidade de acabamento com agrafador e uma unidade de acabamento com furador e agrafador.



Modelo XM7170 configurado com Unidade de Acabamento, Furador e Agrafador



Alimentador automático de documentos duplex de passagem única

Poupe tempo digitalizando ambos os lados de um documento numa só passagem, com sólidas capacidades de digitalização e deteção ultrassónica de entrada de várias folhas, para impedir encravamentos.



Direct USB

A porta USB frontal permite-lhe pré-visualizar, imprimir e digitalizar documentos diretamente e é compatível com a maior parte dos formatos de ficheiro de imagem imprimíveis.



Soluções Lexmark

Reduza as impressões desnecessárias e simplifique os processos de trabalho através das soluções de aplicações pré-instaladas no dispositivo. Escolha soluções Lexmark adicionais adequadas às suas necessidades específicas de fluxo de trabalho.




Toner Unison™ da Lexmark

Tecnologia avançada de toner - suficientemente poderosa para proporcionar consistentemente uma qualidade de imagem fantástica, num sistema de impressão que não precisa de ser agitado.



Amiga do ambiente

Funcionalidades de fácil acesso, como o Modo Ecológico (para reduzir o consumo de papel e toner), o Botão de Modo de Suspensão e o Modo de Hibernação, permitem-lhe imprimir de forma mais responsável e ajudam-no a poupar energia.



XM7155, XM7163 ou XM7170

Ecrã tátil de 25,9 cm (10,2 pol)

Alimentador multifuncional para 100 folhas

Tabuleiro para 550 folhas



Tabuleiro para 550 folhas

Tabuleiro para 550 folhas


Tabuleiro para 550 folhas

Base com rodas


Escolha uma das quatro opções seguintes:




Unidade de acabamento com agrafador



Caixa de correio de 4 tabuleiros



Unidade de acabamento com furador e agrafador



XM7155x, XM7163x ou XM7170x

Ecrã tátil de 25,9 cm (10,2 pol)

Tabuleiro para 2.100 folhas

Tabuleiro para 550 folhas

Alimentador multifuncional para 100 folhas

Base com rodas

Standard
Opcional

Os gráficos ilustram a configuração standard que pode variar consoante o modelo.

Multifuncionais laser monocromáticos



Especificações do produto	Lexmark XM7155	Lexmark XM7163	Lexmark XM7170
Impressão			
Visor	Ecrã tátil a cores ajustável Lexmark e-Task de 10 polegadas (25 cm)		
Velocidade de impressão: Até ⁶	mono: 52 ppm	mono: 60 ppm	mono: 66 ppm
Tempo para a 1ª página	mono: 4.8 segundos	mono: 4.4 segundos	mono: 4.0 segundos
Resolução de impressão	mono: Qualidade de imagem 1.200, 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, 600 x 600 dpi		
Memória / Processador	standard: 1024 MB / máximo: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz		
Disco rígido	Incluído na configuração		
Volume de Páginas Mensal Recomendado ²	3000 - 50000 Páginas	5000 - 75000 Páginas	5000 - 100000 Páginas
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até ³	300000 Páginas por mês		350000 Páginas por mês
Cópia			
Velocidade de cópia: Até ⁶	mono: 52 cpm	mono: 60 cpm	mono: 66 cpm
Tempo para a 1ª cópia	mono: 4.5 segundos	mono: 4.2 segundos	mono: 4 segundos
Digitalização			
Tipo de Scanner / Digitalização	Scanner de base plana com ADF / ADF: DADF (duplex de passagem única)		
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização: Até	mono: 132 / 140 Lados por minuto / cor: 132 / 140 Lados por minuto		
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até	mono: 66 / 70 Lados por minuto / cor: 66 / 70 Lados por minuto		
Capacidade de alimentação: Cópia/Fax/Digitalização: Até	ADF: 150 páginas		
Envio/Receção de Faxes			
Velocidade do Modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Consumíveis			
Capacidades dos toners ¹	até: Toner preto de capacidade extra para 35.000 páginas		
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até	100000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura		
Consumíveis entregues com o equipamento ⁷	Toner Starter com Programa de Retorno para 25.000 páginas		
Manuseamento de Papel			
Manuseamento de papel incluído	Entrada 550 folhas, Alimentador multifuncional de 100 folhas, Tabuleiro de saída 550 folhas, Integrated Duplex, Tabuleiro para 550 folhas		
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro para 550 folhas, Caixa de correio de 4 tabuleiros, Empilhador offset, Acabamento com agrafador, Encadernador de folhetos		
Capacidade de alimentação de papel: Até	standard: 1200 páginas / máximo: 2300 páginas		
Capacidade saída de papel: Até	standard: 1050 páginas / máximo: 1050 páginas		
Tipos de papel suportados	Card Stock, Etiquetas web duplas, Envelopes, Etiquetas integradas, Paper Labels, Plain Paper, Transparências, Consulte o guia de etiquetas e cartolinas.		
Tamanhos de papel suportados	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofício, A6		
Generalidades⁴			

¹Capacidade média com uma cobertura de impressão aproximada de 5%. ²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Valor de capacidade média de páginas padrão declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.

Este é um dispositivo de Classe A em conformidade com as Regras da FCC e as normas de emissões EN 55022/EN 55032. Este dispositivo não se destina a ser utilizado em ambientes residenciais ou domésticos, devido ao potencial de interferência com as comunicações via rádio.



www.lexmark.com

© 2016 Lexmark e o logótipo Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos detentores.

ENERGY STAR® é uma marca registada nos Estados Unidos.

AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.