



Lexmark Série MS810



MS810de

Desempenho superior.

Uma verdadeira campeã. Com velocidades de impressão fantásticas e vários estilos de acabamento, a Série Lexmark MS810 irá satisfazer as necessidades dos escritórios mais movimentados. Precisa de capacidades de impressão em frente e verso? Escolha a MS810dn. Precisa de soluções de produtividade? Escolha a MS810de.

Uma nova fronteira de produtividade.

Mantenha-se na vanguarda e trabalhe mais depressa. Estes sistemas super eficientes podem corresponder às suas expectativas mais exigentes.

Processamento mais rápido: Aumente a velocidade de impressão tirando partido de até 2,5 GB de memória atualizável, um processador dual-core de 800 MHz e Ethernet Gigabit.



Até 52 ppm



Vários suportes de impressão



Função de acabamento



Solução



Desempenho elevado e fiável: Imprima facilmente até 50.000 páginas por mês com menos interrupções para manutenção graças ao nosso avançado sistema de manuseamento de papel.

Mantenha os trabalhos em movimento: Com uma capacidade máxima de entrada de 4.400 folhas e um toner de elevada capacidade, não terá de colocar papel ou trocar de cartuchos com tanta frequência.

Passe menos tempo à espera Imprima até 52 páginas por minuto e produza a primeira página em apenas 4,8 segundos.

Tenha um aspeto profissional. Trabalhe de forma mais inteligente.

Produza documentos de qualidade profissional com opções de acabamento automático baseadas nas suas preferências. O painel de controlo de fácil utilização simplifica todos os processos.

Ecrãs de fácil utilização: O ecrã a cores de 6 cm (2,4 polegadas) permite-lhe controlar todos os seus trabalhos. Precisa de mais soluções de controlo e produtividade? Obtenha a MS810de, com suporte para soluções e um ecrã tátil a cores de 10,9 cm (4,3 polegadas).



Acabamento profissional: Crie projetos de aspeto profissional com funções opcionais de desfasamento, agrafamento e perfuração automatizados.

Imprima numa grande variedade de suportes de impressão: Com impressão em duplex incorporada⁷ e a capacidade de imprimir em vários suportes de impressão, poderá fazer mais pela sua empresa e utilizar menos papel.

Toner inovador que otimiza o desempenho: Obtenha um desempenho ainda melhor com o Toner Unison™ da Lexmark, que proporciona uma qualidade consistente da primeira à última página.

Fluxo de trabalho inteligente. Design seguro.

O nosso sistema avançado simplifica os processos de trabalho e aumenta a produtividade. As capacidades de segurança inovadoras proporcionam a proteção máxima para os seus dados empresariais críticos.

Imprima a qualquer momento e em qualquer lugar⁸: Este sistema permite-lhe imprimir a partir de computadores de secretária ou dispositivos móveis que possam executar aplicações.

Desfrute de segurança de nível empresarial: Agora pode autenticar, autorizar e auditar as ações dos funcionários. Além disso, poderá proteger dados confidenciais utilizando protocolos standard de segurança de rede, encriptação de dados e apagamento de discos.

Identifique riscos potenciais O registo de auditoria permite-lhe controlar mais de 100 variáveis e eventos, incluindo as atividades dos utilizadores. Este sistema foi concebido para funcionar em tempo real com o seu sistema de deteção de intrusões.



Soluções de produtividade opcionais Pretende dotar a sua empresa de soluções de fluxo de trabalho que permitam imprimir a pedido, automatizar tarefas e muito mais? Escolha a MS810de com suporte para soluções.

⁷Para mais informações sobre as Soluções de Mobile Printing da Lexmark, consulte: lexmark.com/mobile
⁸Os modelos com impressão em duplex estão em conformidade com a norma ENERGY STAR (apenas MS810dn/dtn e MS810de).

Características das impressoras Série MS810

Standard
Opcional

A imagem gráfica representa a configuração standard, que pode variar segundo o modelo



*Para obter informações sobre as configurações máximas suportadas, consulte o Guia de compatibilidade de impressoras, opções e suportes em http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Especificações do produto	Lexmark MS810n	Lexmark MS810dn	Lexmark MS810de
Impressão			
Visor	Ecrã LCD 2,4 polegadas (6 cm)		Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)
Velocidade de impressão: Até ⁶	mono: 52 ppm		
Tempo para a 1ª página	mono: 4.8 segundos		
Resolução de impressão	mono: Qualidade de imagem 1.200, 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, 600 x 600 ppp		
Memória / Processador	standard: 512 MB / máximo: 2560 MB / Dual Core, 0.8 MHz		
Disco rígido	Opção disponível		
Volume de Páginas Mensal Recomendado ²	3000 - 50000 Páginas		
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até ³	250000 Páginas por mês		
Consumíveis⁷			
Capacidades dos toners ¹	até: Toner para 6.000 páginas, Toner de elevada capacidade para 25.000 páginas		
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até	100000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura		
Consumíveis entregues com o equipamento ¹	Toner Starter com Programa de Retorno para 10.000 páginas		
Manuseamento de Papel			
Manuseamento de papel incluído	Entrada 550 folhas, Alimentador multifuncional de 100 folhas, Tabuleiro de saída 550 folhas	Entrada 550 folhas, Alimentador multifuncional de 100 folhas, Tabuleiro de saída 550 folhas, Duplex integrado	
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro para 250 folhas, Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro 2.100 folhas, Tabuleiro com fechadura para 250 folhas, Tabuleiro com fechadura para 550 folhas, Caixa de correio de 4 tabuleiros, Acabamento com agrafador, Encadernador de folhetos, Expansor de saída de alta capacidade, Expansor de saída		
Capacidade de alimentação de papel: Até	standard: 650 páginas / máximo: 4400 páginas		
Capacidade saída de papel: Até	standard: 550 páginas / máximo: 2550 páginas		
Tipos de papel suportados	Cartolina, Etiquetas web duplas, Envelopes, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparências, Consulte o guia de etiquetas e cartolinas.		
Tamanhos de papel suportados	Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, Executivo, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofício, A6		
Generalidades⁴			
Conectividade standard	Um Card Slot interno, USB 2.0 alta velocidade certificada (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A)	Um Card Slot interno, USB 2.0 alta velocidade certificada (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A)	
Conectividade rede opcional / Conectividade opcional	MarkNet N8350 interno 802.11b/g/n sem fios / RS-232C série interno, 1284-B paralelo bidirecional interno		
Nível de ruído em funcionamento	impressão: 56 dBA		
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperatura: 16 a 32°C, Humidade: 8 a 80% humidade relativa, Altitude: 0 - 2.896 Metros		
Garantia do produto	1-Year Onsite Service		
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso	419 x 425 x 510 mm / 23.66 kg		419 x 425 x 510 mm / 23.71 kg

¹ Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. ²Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. ³Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark. ⁴As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Saiba mais em www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Capacidade real pode variar com base noutros fatores, como a velocidade do dispositivo, o tamanho e a orientação do papel, a cobertura do toner, o tabuleiro de entrada, a percentagem de impressões apenas a preto e a complexidade média dos trabalhos de impressão. ⁶Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, visite: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais informações.



www.lexmark.com

© 2015-2016 Lexmark e o logótipo Lexmark são marcas registadas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos detentores. ENERGY STAR® é uma marca registada nos Estados Unidos.

AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas registadas da Apple Inc.